

STERILIZATION SURGERY

COUNSELING HANDOUT

What is it?

Sterilization surgery is considered a permanent form of contraception. It is a procedure you only need once. Reversal surgeries are costly and may not be effective. This method should only be used by people who are certain they do not want any children in the future.

There are male and female sterilization procedures. Below you will find what they have in common and details on each type of surgery.

FOR BOTH MALE AND FEMALE STERILIZATION SURGERIES:

How do I get it?

- Surgery is required and will be scheduled through the program.
- Local anesthesia is used for male sterilization and general anesthesia is used for female sterilization.

What are the risks?

- Pain
- Bleeding
- Infection or other complications after surgery

How effective is sterilization as a form of birth control?

- Out of 100 women who have had sterilization surgery or whose partner has had sterilization surgery, less than 1 may get pregnant.

Does it protect me from sexually transmitted infections (STIs)?

- No


STERILIZATION SURGERY FOR WOMEN



How does it work?

- The fallopian tubes are blocked by tying and cutting the tubes, by sealing them with an instrument that uses electrical current or using clips or clamps. This prevents you from getting pregnant.
- Sometimes a small piece of the tube is removed.

STERILIZATION SURGERY FOR MEN (Vasectomy)



How does it work?

- The surgery blocks a man's vas deferens (the tubes that carry sperm from the testes).
- After this surgery, the semen (the fluid that comes out of a man's penis) has no sperm in it.
- It takes about three months to clear sperm out of a man's system. You need to use another form of birth control until a test shows there are no longer any sperm in the seminal fluid.

CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN

¿Qué es?

La cirugía de esterilización es considerada una forma anticonceptiva permanente. Es un procedimiento necesario solamente una vez. Las cirugías de reversión son costosas y puede que no sean efectivas. Este método debe ser usado solamente por personas quienes están seguras que no quieren más niños en el futuro.

Hay procedimientos de esterilización masculinos y femeninos. A continuación encontrará lo que tienen en común y detalles de cada tipo de cirugía.

TANTO PARA LAS CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN PARA HOMBRES Y MUJERES:

¿Cómo la obtengo?

- La cirugía es requerida y será programada a través del programa.
- Anestesia local es usada para la esterilización masculina y anestesia general para la esterilización femenina.

¿Cuáles son los riesgos?

- Dolor
- Sangrado
- Infección u otras complicaciones después de la cirugía.


¿Cuán efectiva es la esterilización como método anticonceptivo?

- Por cada 100 mujeres que han tenido una cirugía de esterilización o quienes compañero han tenido una cirugía de esterilización, menos de 1 han quedado embarazada.

¿Me protege de infecciones transmitidas sexualmente (STIs)?

- No


CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN PARA MUJERES



¿Cómo funciona?

- Las trompas de Falopio son bloqueadas al ser amarradas o cortadas, al sellarlas con un instrumento que utiliza una corriente eléctrica o utilizando clips o abrazaderas. Esto evita que usted quede embarazada.
- A veces, una pequeña parte del tubo es removida.

CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN PARA HOMBRES (Vasectomía)



¿Cómo funciona?

- La cirugía bloquea los vas deferens del hombre (los tubos que transportan la esperma desde los testículos).
- Después de la cirugía, el semen (el líquido que sale del pene del hombre) no tiene esperma en él.
- Toma alrededor de tres meses para que no haya esperma en el sistema del hombre. Usted necesita utilizar otro método anticonceptivo hasta que una prueba muestre que no hay esperma en el líquido seminal.